



Schéma de traitement des personnes porteuses du MRSA

Informations destinées aux patients

Pendant 5 jours :

- **Utilisation d'une pommade nasale :**
 - Appliquer la pommade nasale à la mupirocine (Bactroban®) dans les deux narines 3 fois par jour (matin/après-midi/soir).
 - Appliquer une quantité de la taille d'une tête d'allumette à l'aide d'un coton-tige ou de l'auriculaire à l'avant de la narine. Ensuite, appuyer pour fermer les narines et masser.
- **Se laver**
 - Laver la peau et les cheveux tous les jours sous la douche avec une solution savonneuse de Chlorhexidine à 40 mg/ml ou un shampooing à la Bétadine à 75 mg/ml.
 - Arrêter la douche pendant une courte période pour permettre au savon de pénétrer. Ne pas prendre de bain, ne pas utiliser d'éponges de bain, jeter les éponges déjà utilisées.
- **Vêtements :**
 - Utiliser chaque jour des sous-vêtements, des vêtements, des gants de toilette, des serviettes, des pyjamas et des vêtements de nuit propres. Les autres vêtements portés directement sur la peau doivent aussi être changés tous les jours. Lorsque vous allez au lit, portez des sous-vêtements et des pyjamas ou chemises de nuit propres.
 - Laver les vêtements à température aussi élevée que possible, mais à au moins 40 degrés. Si possible, sécher au sèche-linge ou repasser.
- **Linge de lit :**
 - Changer le linge de lit les jours 1, 2 et 5.
 - Laver le linge de lit à température aussi élevée que possible, mais à au moins 60 degrés. Si possible, sécher au sèche-linge ou repasser.
- **Antibiotiques :**
 - Selon l'avis du médecin, les instructions ci-dessus peuvent ou non être combinées à un traitement antibiotique :
 - Un traitement avec une combinaison de 2 types d'antibiotiques selon la prescription du médecin pendant 7 jours.

Vous trouverez de plus amples informations générales sur le MRSA sur le site :

www.mrsanetwerk.nl

Schéma thérapeutique avec traitement antibiotique

Traitement	Application d'une pommade nasale	Se laver	Vêtements	Linge de lit	Antibiotiques	
Jour 1	Matin Midi Soir	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1x peau et cheveux	Changer	Changer	Prise selon prescription
Jour 2	Matin Midi Soir	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1x peau et cheveux	Changer	Changer	Prise selon prescription
Jour 3	Matin Midi Soir	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1x peau et cheveux	Changer	Non	Prise selon prescription
Jour 4	Matin Midi Soir	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1x peau et cheveux	Changer	Non	Prise selon prescription
Jour 5	Matin Midi Soir	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1x peau et cheveux	Changer	Changer	Prise selon prescription
Jour 6	Non	Non	Non	Non	Prise selon prescription	
Jour 7	Non	Non	Non	Non	Prise selon prescription	

Schéma thérapeutique sans traitement antibiotique

Traitement	Application d'une pommade nasale		Se laver	Vêtements	Linge de lit
Jour 1	Matin		1x peau et cheveux	Changer	Changer
	Midi				
	Soir				
Jour 2	Matin		1x peau et cheveux	Changer	Changer
	Midi				
	Soir				
Jour 3	Matin		1x peau et cheveux	Changer	Non
	Midi				
	Soir				
Jour 4	Matin		1x peau et cheveux	Changer	Non
	Midi				
	Soir				
Jour 5	Matin		1x peau et cheveux	Changer	Changer
	Midi				
	Soir				
Jour 6	Non		Non	Non	Non
Jour 7	Non		Non	Non	Non